



Un regard sur le terrain



-> Voir les photos de W. Daniels

Le paludisme : la situation mondiale s'améliore, mais les efforts de la Communauté Internationale doivent être soutenus

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le paludisme (maladie mortelle transmise par les moustiques), touche encore 40% de la population mondiale. Chaque année elle décime près d'un million de personnes et infecte jusqu'à 500 millions de personnes. C'est en Afrique subsaharienne que la charge du paludisme est la plus lourde, mais la maladie affecte également l'Asie, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et même certaines parties de l'Europe.

Les objectifs de contrôle du paludisme au niveau mondial à portée de main

Aujourd'hui, pour la première fois en 50 ans, la communauté internationale est sur le point de vaincre le paludisme à travers le monde. En effet, 2010 est une année clé en termes de stratégie de prise en charge du paludisme. Elle permet de se rapprocher considérablement des Objectifs du Millénaire pour le Développement, tout particulièrement ceux qui concernent la survie des enfants et la santé de la mère. C'est un point phare des efforts d'éradication du paludisme, car les enfants de moins de cinq ans composent la majorité des victimes du paludisme (850 000 morts en 2008). Cette année représente donc une véritable opportunité, pour préserver un million de vies. Outre le combat contre la maladie, ces objectifs ciblent également les droits et la santé des femmes et des enfants, l'accès à l'éducation et la réduction de la pauvreté.

Des mesures adoptées et appliquées

Le contrôle du paludisme est basé aussi bien sur la prévention de la transmission de la maladie que sur le traitement rapide et efficace en cas d'infection. Des outils préventifs et thérapeutiques, efficaces et peu coûteux, sont à présent disponibles et de nouveaux moyens sont développés et testés. Un plan mondial fondé sur un consensus a été mis en avant pour promouvoir la coordination des efforts internationaux visant le contrôle, l'élimination et l'éradication finale de la maladie.

De nombreux pays ont déjà noté d'importants progrès en ce qui concerne la prévention, en se concentrant sur :

- L'utilisation généralisée de moustiquaires imprégnées (avec un objectif de 250 millions à fin 2010).
- La pulvérisation intra-domiciliaire d'insecticide
- Le traitement préventif pour les femmes enceintes
- La mise à disposition de tests de diagnostic
- L'utilisation de protocoles de traitement antipaludique en particulier les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisine (ACT)

Aujourd'hui, au moins dix pays africains où la maladie est endémique ont signalé une diminution des nouveaux cas de paludisme et une chute importante de 50 à 80% de la mortalité infantile.

Les financements externes : clé de voute pour l'éradication de la maladie

Ces six dernières années, les contributions financières mondiales pour la lutte contre le paludisme ont décuplées. Ces financements ont permis la mise en place au niveau mondial d'interventions-clés, telles que :

- La production de produits antipaludiques
- L'approvisionnement de nombreux pays
- La mise en place de mission d'intervention dans les pays endémiques

Ces mesures ont permis de sauver plus de 384 000 enfants entre 2000 et 2009, dont 92 000 pour la seule année 2009. On estime que depuis 2006, trois quart des décès des enfants de moins de 5 ans ont été évités (en Ethiopie, au Rwanda, au Kenya et en Zambie notamment). Ces données laissent à penser que si ces pays parvenaient à un taux de couverture de 80 % en 2010, 217 000 vies supplémentaires seraient sauvées l'année suivante. Un taux de couverture de 100 % permettrait d'éviter près de 300 000 décès au total.

Incontestablement des progrès ont été réalisés et l'impact du paludisme sur les populations semble s'amoinrir. Mais pour atteindre les OMD les efforts doivent être maintenus, tant sur le plan de la recherche, avec les essais portant sur les vaccins antipaludé, que sur le plan des financements externes qui sont indispensables pour éradiquer la maladie.

D'après le rapport mondial sur le paludisme 2009 publié par l'Organisation mondiale de la santé, l'aide au développement est indispensable dans la lutte contre le paludisme

- L'augmentation de l'engagement financier international (1,7 milliard de dollars en 2009, contre 730 millions en 2006) a permis une extension spectaculaire des interventions de la lutte antipaludique dans plusieurs pays, avec des réductions mesurables du fardeau de cette maladie
- On note des progrès sensibles dans la distribution des moustiquaires et des traitements antipaludiques indispensables, mais les sommes disponibles restent en deçà des 5 milliards de dollars annuels nécessaires pour garantir une couverture élevée et avoir un impact maximal à l'échelle mondiale.
- Augmentation du nombre de moustiquaires et de traitements antipaludiques indispensables distribués en 2007 et 2008. Davantage de foyers africains (31%) possèdent au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide et le nombre d'enfants de moins de 5 ans protégés par des moustiquaires en 2008 (24%) a augmenté par rapport aux années précédentes
- L'utilisation des associations médicamenteuses comportant de l'artémisine (ACT) augmente, mais reste tout de même à un faible niveau dans la plupart des pays africains, où elles sont dispensées à moins de 15% des enfants ayant de la fièvre.
- Le rapport relève que la communauté mondiale doit d'urgence financer en totalité le Plan mondial d'action contre le paludisme pour préserver les premiers acquis et atteindre en 2015 les Objectifs du Millénaire pour le développement.

<http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241563901/fr/index.html>

Les mesures à mettre en place pour atteindre les OMD d'ici 2015 (selon Roll Back Malaria):

- Plus de **700 millions de moustiquaires imprégnées** dont la moitié pour l'Afrique;
- Plus de **200 millions de doses de traitement efficace**;
- Pulvérisations intra-domiciliaires pour près de **200 millions d'habitations chaque année**;
- Près de **1,5 milliard de tests de diagnostic** par an.

<http://www.rollbackmalaria.org>